Dienstliche Mailadresse in Thunderbird einrichten

Wenn nötig: Kontoassistent starten

Wenn der Kontoassistent nicht automatisch startet (z.B. wenn bereits andere Konten in Thunderbird eingerichtet sind), wählen Sie im Hamburger-Menü oben rechts den Menüpunkt `Konten Einstellungen`. Anschließend links unten bei `Konto Aktionen` `E-Mail Konto hinzufügen`.



Assistent ausfüllen

Tragen Sie Ihren echten Namen [1)], Ihre Mailadresse und das Passwort für die Mailadresse in die drei Felder des Assistenten ein, Klicken Sie anschließend auf `Weiter`.

Einstellungen kontrollieren

Thunderbird sollte die Einstellungen für die Serververbindung automatisch ermitteln können. Diese werden dann angezeigt - das sollte so aussehen, wie im Screenshot. Kontrollieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf `Fertig`.



1)

So wie er in der Liste beim Empfänger angezeigt werden soll „QG-Dienst“ ist keine gute Idee, das Konto kann man an anderer Stelle umbenennen

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:dienstmail:thunderbird:start?rev=1658853612

Last update: **26.07.2022 18:40**