


Vorta-Konfiguration wieder herstellen

Wenn es durch unglückliche Umstände (Verlust des Rechners, Defekt der Festplatte o.ä.) nötig wird, auf einem neuen Gerät auf das Backup zuzugreifen, benötigt man die Sicherung der Backupinformationen und des SSH-Schlüsselpaars.



Schritt 1: Wiederherstellen des Schlüsselpaars


Am einfachsten gelingt das auf der Kommandozeile - legen Sie zunächst das Verzeichnis für die Schlüssel an, indem sie die beiden folgenden Befehle in einem Terminal ausführen.

```
mkdir -p ~/.ssh  
chmod 700 ~/.ssh
```

Mit `ls -la ~/.ssh` können Sie prüfen, ob der Vorgang erfolgreich war:

```
beispielnutzer@yoga260:~$ mkdir -p ~/.ssh  
beispielnutzer@yoga260:~$ chmod 700 ~/.ssh  
beispielnutzer@yoga260:~$ ls -la .ssh/  
insgesamt 8  
drwx----- 2 beispielnutzer beispielnutzer 4096 Okt 16 09:29 .  
drwxr-xr-x 24 beispielnutzer beispielnutzer 4096 Okt 16 09:29 ..  
beispielnutzer@yoga260:~$
```

Jetzt kopieren Sie mit dem Dateimanager die beiden Schlüsseldateien `id_qgmbbackup` und `id_qgmbbackup.pub` vom USB-Stick in das Verzeichnis `.ssh`:



Wichtig: Nun müssen die Zugriffsrechte für den Privaten Schlüssel noch angepasst werden, andernfalls schlägt der Zugriff auf den Backup-Server später fehl.

```
chmod 600 ~/.ssh/id_qgmbbackup
chmod 644 ~/.ssh/id_qgmbbackup.pub
```

Zur Kontrolle kann man im Terminal erneut den Befehl `ls -la ~/.ssh` ausführen, das Ergebnis sollte in etwa so aussehen:


```
beispielnutzer@yoga260:~$ 'ls -la ~/.ssh'
insgesamt 24
drwx----- 2 beispielnutzer beispielnutzer 4096 Okt 16 10:17 .
drwxr-xr-x 23 beispielnutzer beispielnutzer 4096 Okt 16 10:16 ..
-rw----- 1 beispielnutzer beispielnutzer  419 Okt 15 18:44 id_qgmbbackup
-rw-r--r-- 1 beispielnutzer beispielnutzer  104 Okt 15 18:44 id_qgmbbackup.pub
```

Schritt 2: Importieren der Vorta Konfiguration


Zuerst wählt man im Dropdown neben den Profilauswahl den Punkt `Aus Datei importieren...`



Dann wählt man die Sicherungsdatei vom USB Stick aus:




Den Import des Profils mit OK bestätigen, dabei das Häkchen Bestehende Einstellungen überschreiben anhängen



Der erfolgreiche Import wird angezeigt, bestätigen mit OK.




Da unser Profil QGM heisst, kann man das Default-Profil entfernen, dazu das Default-Profil auswählen und auf den Mülleimer klicken:



Die Rückfrage mit OK bestätigen:





Vorta for Borg Backup

Aktuelles Profil: QGM

Repository Quellen Zeitplan Archive Diverses

Archive für ssh://borgbackup@nas.qg-moessingen.de:4444/borgbackup/repos/beispielnutzer/data

Datum	Größe	Dauer	Einhängepunkt	Name
2022-10-16 10:07				yoga260-2022-10-16-100714
2022-10-16 10:06				yoga260-2022-10-16-100652
2022-10-16 10:05				yoga260-2022-10-16-100523

Auffrischen

Einhängen...

Entpacken...

Umbenennen...

Unterschiede

Löschen

Prüfen

Ausdünnen

Zusammenpressen

Einhängen...

Archive aufgefrischt.

Ausdünnungs-Optionen und Archiv-Namensgebung

Datensicherung starten

Auffrischen der Archive erledigt.

Abbrechen

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:backup:disaster_recovery?rev=1665909721

Last update: 16.10.2022 10:42

