


Thunderbird einrichten



Erläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

Lehrer Lämpel

E-Mail-Adresse:

lehrer.laempel@quenstedt-gymnasium.de

Passwort:

●●●●●●●●●●●●●●●●

☒ Passwort speichern

⚠

Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

POSTEINGANGS-SERVER:

Protokoll:

IMAP

Server:

mbox1.belwue.de

Port:

143

SSL:

STARTTLS

Authentifizierung:

Automatisch erkennen

Benutzername:

lehrer.laempel@quenstedt-gyr

POSTAUSGANGS-SERVER:

SMTP

mbox1.belwue.de

587

STARTTLS

Automatisch erkennen

lehrer.laempel@quenstedt-gyr

Erweiterte Einstellungen

Abbrechen

Erneut testen

Fertig

Einstellungen

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS

https://wiki.qg-moessingen.de/

Printed on 07.07.2025 20:06

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578775>

Last update: **07.01.2022 19:06**

