


Thunderbird einrichten



Erläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

Lehrer Lämpel

E-Mail-Adresse:

lehrer.laempel@quenstedt-gymnasium.de

Passwort:

●●●●●●●●●●●●●●●●

☒ Passwort speichern

⚠

Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

POSTEINGANGS-SERVER:

POSTAUSGANGS-SERVER:

Protokoll:

IMAP

SMTP

Server:

mbox1.belwue.de

mbox1.belwue.de

Port:

143

587

SSL:

STARTTLS

STARTTLS

Authentifizierung:

Automatisch erkennen

Automatisch erkennen

Benutzername:

lehrer.laempel@quenstedt-gyr

lehrer.laempel@quenstedt-gyr

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen

Erneut testen

Fertig

Einstellungen

Der Mailserver für Posteingang und Postausgang ist **mbox1.belwue.de**.

Normalerweise sollten die folgenden Einstellungen funktionieren:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS

Wenn es mit diesen Einstellungen nicht klappt, kann man auch die folgenden verwenden:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL/TLS
Postausgangsserver (SMTP)	465	SSL/TLS

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578896>

Last update: **07.01.2022 19:08**

