


Thunderbird einrichten



Erläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="mbox1.belwue.de"/>	<input type="text" value="mbox1.belwue.de"/> ▼
Port:	<input type="text" value="143"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="lehrer.laempel@quenstedt-gyr"/>	<input type="text" value="lehrer.laempel@quenstedt-gyr"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

- Anschließen auf erneut testen, wenn das Passwort stimmt erscheint an Stelle des gelben Warnfelds eine grünes Häkchen. Mit Fertig schließt man dann die Einrichtung ab.

Einstellungen

Der Mailserver für Posteingang und Postausgang ist **mbox1.belwue.de**.

Normalerweise sollten die folgenden Einstellungen funktionieren:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS

Wenn es mit diesen Einstellungen nicht klappt, kann man auch die folgenden verwenden:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL/TLS
Postausgangsserver (SMTP)	465	SSL/TLS

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578956>

Last update: **07.01.2022 19:09**

