

Netzwerkerkundung

Nachdem wir nun mit dem „fremden“ WLAN verbunden sind, müssen wir uns zunächst einen Überblick über die dort vorhandenen Geräte verschaffen, um weitere Ziele für unsere kleine Hackingreise auszumachen.

Das Werkzeug der Wahl hierfür ist nmap. Mit nmap kann man sowohl ganze Netzwerke nach vorhandenen Rechnern „scannen“ als auch einzelne Rechner untersuchen, um herauszufinden, welche Dienste diese im Netz anbieten.

Übersichtsscan

Um das Netzwerk auf aktive Geräte zu untersuchen, kannst du den Befehl

```
nmap -sP {Netzwerkadresse/Subnetzmaske}
```

verwenden. Finde also Netzwerk und Subnetzmaske heraus und untersuche das Netzwerk. Du erhältst eine Liste mit aktiven Hosts als Ergebnis.

Inspektion der einzelnen Hosts

Untersuche die Geräte im Netz mit dem Befehl

```
nmap -sS -T4 {IP-Adresse}
```

Was bedeuten die Argumente des Befehls? (-sS, -T4) Mit man nmap kannst du die Manual-Page aufrufen, dort kannst du mit dem / suchen.

Unser nächstes Ziel ist der Server, bei dem die Ports 443 und 80 geöffnet sind. Finde heraus welche Dienste sich gewöhnlich hinter diesen Ports verbergen und versuche mit geeigneten Werkzeugen weitere Informationen zu gewinnen.

Von nun an sind du und Google alleine ;)

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:netzwerke:pthack:netzerkundung:start?rev=1652288083>

Last update: 11.05.2022 18:54

