redaktion, hilfe

Tabellen

Grundlegende Tabellenfunktionen

Mit DokuWiki können Tabellen ganz einfach erstellt werden:

hervorgehoben	**zum Beispiel für**	**eine Titelzeile**
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1	doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)	
Zeile 3 Spalte 1	Zeile2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3

Felder einer Tabelle starten mit „|“ für ein normales Feld oder mit einem „^“ für hervorgehobenes Feld.

```
^ hervorgehoben   ^ zum Beispiel für   ^ Titelzeile          ^
| Zeile 1 Spalte 1    | Zeile 1 Spalte 2     | Zeile 1 Spalte 3        |
| Zeile 2 Spalte 1    | doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten
senkrechten Strich) ||
| Zeile 3 Spalte 1    | Zeile2 Spalte 2      | Zeile 2 Spalte 3        |
```

Zellen über mehrere Spalten werden erzeugt, wenn man, wie oben gezeigt, am Ende einer solchen Spalte soviele „|“ oder „^“ ohne Leerzeichen dazwischen hintereinander setzt, wie Spalten überbrückt werden.
Kurz gesagt: Alle Zeilen einer Tabelle müssen die gleiche Anzahl an Feldtrennern „|“ oder „^“ haben.

Hervorgehobene Felder in Vertikaler Ausrichtung sind auch möglich.

	hervorgehoben 1	**hervorgehoben 2**
hervorgehoben 3	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
hervorgehoben 4	Zeile 2 Spalte 2	
hervorgehoben 5	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3

Wie wir sehen, entscheidet der Feldtrenner („|“ oder „^“) vor einer Zelle über ihr Aussehen:

```
|              ^ hervorgehoben 1            ^ hervorgehoben 2          ^
^ hervorgehoben 3    | Zeile 1 Spalte 2          | Zeile 1 Spalte 3        |
^ hervorgehoben 4    | Zeile 2 Spalte 2  |                       |
^ hervorgehoben 5    | Zeile 3 Spalte 2          | Zeile 3 Spalte 3        |
```

Anmerkung: Felder über mehrere Zeilen werden nicht unterstützt.

- Der Inhalt einer Zelle kann horizontal ausgerichtet werden. Füge 2 Leerzeichen hinzu:
  - 2 Leerzeichen Links vom Text: rechtsbündig
  - 2 Leerzeichen Rechts vom Text: linksbündig
  - 2 Leerzeichen Rinks und Rechts vom Text: zentriert

Tabelle mit Ausrichtung		
Rechts	Mitte	Links
Links	Rechts	Mitte
xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx

So sieht die Formatierung aus:

```
^          Tabelle mit Ausrichtung         ^^^
|        Rechts|    Mitte     |Links         |
|Links         |        Rechts|    Mitte     |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
```

Tabellenzellen einfärben

Mit im folgenden Beispiel dargestellt, kann man den Hintergrund von Tabellenzellen einfärben.

```
^  Header 1         ^  Header 2  ^  Header 3        ^
|  @lightgreen:**Verbundene Zellen**         ||                |
|  @#6495ed:Zeile 1 |  Ja       |  Ja  |
|  Zeile 2           |  Ja       |  @orange: Jepp    |
|  @:Zeile 3        |  Ja       | @red:Nein         |
```

Header 1	Header 2	Header 3
Verbundene Zellen		
Zeile 1	Ja	Ja
Zeile 2	Ja	Jepp
Zeile 3	Ja	Nein

Dabei wird dem Zelleninhalt die Farbe mit `@farbcode:` vorangestellt. Ausrichtung und weitere Textformate wie Fett, Kursiv u.ä. können weiterhin verwendet werden.

Als Farbcode kann man sowohl Hexadezimale RGB Farbcodes angeben, als auch HTML-Farbnamen.

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/hilfe:redaktion:tabellen

Last update: **15.10.2019 10:06**