

(Teil-)Automatisierte Entscheidungsfindung

In unserer zunehmend von digitalen Werkzeugen geprägten Welt kommen zunehmend Mechanismen zur (teil-)automatisierten Entscheidungsfindung zum Einsatz. Das umfasst sowohl „klassische“ **Algorithmen**, als auch **selbstlernende Systeme** wie beispielsweise neuronale Netze.

Als ein wesentliches Problem stellt sich vor allem die **Intransparenz** dar, in der diese Systeme zum Einsatz kommen. Häufig haben Menschen, deren Leben von solchen Systemen beeinflusst oder gar eingeschränkt werden keine Möglichkeit, die Ursachen der Beschränkungen zu bemerken. Gegenwehr ist deswegen vollkommen unmöglich.

Selbstlernende Systeme müssen „trainiert“ werden - es liegt auf der Hand, dass ein falsches Training unerwünschte „Lernerfolge“ haben kann. So müssen beispielsweise Spamfilter¹⁾ sowohl mit Mails trainiert werden, die der Benutzer als Spam betrachtet als auch mit „normalen“ Mails („ham“). Trainiert man einen solchen Filter falsch, wird er als unerwünschtes Ergebnis Spam-Nachrichten in der Inbox ablegen, wohingegen wichtige Mails im Spamordner landen.

Bei Entscheidungstechniken, die auf **Big-Data** Analysen basieren werden große (wirklich große) Datenmengen auf Muster analysiert, um anschließend beispielsweise eine neue Situation anhand von Merkmalen in ein solches Muster einzufügen.

So soll der Arbeitmarktservice in Österreich ab 2020 Arbeitssuchende anhand von derart in der Vergangenheit gefundenen Mustern in die drei Kategorien „*Hohe Chancen*“, „*mittlere Chancen*“, „*niedrige Chancen*“ (für eine Vermittlung in ein neues Arbeitsverhältnis) einordnen²⁾. Die Kriterien, anhand der diese Verteilung erfolgt, sind nicht nachvollziehbar. Wenn in der Software ein selbstlernendes System zum Einsatz kommt, ist es unter Umständen nicht einmal für die Programmierer der Software möglich, die Einordnung einer Person nachzuvollziehen.

Die Beurteilung solcher Methoden ist ausgesprochen schwer, auch weil unsere Psyche dazu tendiert, bei Entscheidungen, die über unser Schicksal getroffen werden intuitiv anderen Menschen mehr zu vertrauen, obwohl die Entscheidung eines menschlichen Gegenübers nicht unbedingt „fairer“ oder „besser“ sein muss, als die Entscheidung eines Algorithmus - Menschen sind natürlich von Vorurteilen geprägt und machen Fehler. So gibt es Untersuchungen, dass ein neuronales Netz in der Diagnostik von Brustkrebs in Mammografieaufnahmen durchaus mit erfahrenen Ärzten mithalten kann und diese teilweise sogar übertrifft³⁾.

Aufgaben

Aufgabe 1

Empfehlungssysteme beim Musikstreaming versuchen dir, aufgrund der Analyse deines Hörverhaltens sowie dem Hörverhalten aller Nutzer Empfehlungen auszusprechen. („Deine Hits der Woche“, „Deine Neuerscheinungen“, „Beliebt in Deutschland“, u.ä.)

- In welcher Weise beeinflusst ein solches System möglicherweise dein eigenes Hörverhalten?
- Perspektivwechsel: Welche Konsequenzen hat das für Künstler, die von der Streamingplattform nur dann Geld erhalten, wenn ihre Songs gespielt werden? Stell dir vor, du bist ein unbekannter

Newcomer?

Material

[n/a: Keine Treffer]

¹⁾

Oft ein Bayesscher Filter

²⁾

<https://netzpolitik.org/2018/oesterreichs-jobcenter-richten-kuenftig-mit-hilfe-von-software-ueber-arbeitslose/>

³⁾

<https://www.scinexx.de/news/technik/ki-erkennt-brustkrebs/>

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:info_gesellschaft:algorithmen:start?rev=1618430038

Last update: **14.04.2021 21:53**

